


Kodak alaris


Soluciones para digitalización de documentos

De la digitalización a la transformación
digital, Kodak Alaris está a su lado
desde el primer momento



Kodak Capture Pro

Convierta automáticamente volúmenes de datos digitalizados en información lista para usar



Recursos de captura

Permite el tratamiento de las imágenes sin que haya necesidad de redigitalizar el documento con el objetivo de aumentar la productividad con los siguientes recursos:


- Ajuste de brillo y contraste.
- Relleno de perforaciones para carpetas incluyendo perforaciones dobles e irregulares.
- Rotación automática de las imágenes durante la digitalización basado en el contenido.
- Eliminación de páginas en blanco basado en el contenido de las imágenes y en el tamaño en kbytes.

Recursos de indexación

- Cantidad ilimitada de campos de índice.
- Posee comunicación con banco de datos externo para validación o exportar más información sobre los datos del índice.
- Genera archivos de índices de documentos en los formatos TXT y XML.

Kodak Smart Touch

Digitalice y envíe información
con tan solo pulsar un botón



Salida a correo electrónico, carpetas o servicios en la nube en muchos formatos:

- Guarde en formato TIFF, JPEG, BMP, PDF, sPDF, PNG, Word y muchos otros formatos populares.
- Envíe los documentos a destinos comunes, como Microsoft Office, Adobe Acrobat, Microsoft SharePoint, Evernote, Box, Google Drive y muchas otras aplicaciones de terceros.
- Adjunte automáticamente documentos digitalizados a un correo electrónico para reducir los pasos posteriores a la digitalización requeridos para compartir documentación.

Digitalice documentos a formatos PDF, de Microsoft Word y de archivo de imagen:

- Cree archivos PDF solo de imagen y con capacidad de búsqueda.
- Use el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para buscar al instante contenido y aprovechar las herramientas de copiar y pegar en documentos digitalizados, lo que elimina la necesidad de revisar y corregir manualmente.

“Gracias a nuestra funcionalidad Smart Touch, incluida en la mayoría de nuestros escáneres, eliminará la complejidad de los procesos de digitalización de varios pasos con la sencillez de un solo toque. Configure hasta veinte funciones diferentes para que se adapten a sus necesidades específicas de digitalización y haga rápidamente las tareas de digitalización habituales. Smart Touch le permite digitalizar fácilmente un documento y enviarlo a una ubicación de archivo o a servicios comunes en la nube.”

INfuse

Conectividad, seguridad
y administración remota



La solución:

- Solución de digitalización inteligente y conectada INfuse.
- Integración mediante API de soluciones personalizadas de los socios.
- Retroalimentación inmediata de los usuarios en el escáner con base en reglas de negocio configuradas.
- Retroalimentación inmediata de los usuarios en el escáner con base en reglas de negocio configuradas.

Los beneficios:

Cliente: El cliente recibe retroalimentación inmediata con base en las reglas del proceso de negocios.

Socio: Integración y marca personalizadas en las aplicaciones de socios.

Socio: Asegura la solución protegida por el socio con la marca que requiere un cliente para dispositivos adicionales/remotos cuando crece.

- Basada en la nube, no se requiere conectividad con una PC in situ.
- Digitalización con un solo toque, conexión directa a los flujos de trabajo.
- Los datos digitalizados pueden validarse en tiempo real mediante el software creado por el socio, para una captura exacta y para suministrar confirmación y excepciones a los usuarios.
- Seguridad a nivel empresarial, incluida una vía para los datos y vía de control separada con el fin de aislar el contenido confidencial para una transmisión segura.
- No hay una participación constante del área de IT, gestión por parte de su socio preferido.

Kodak Info Input Solution

Software basado en la web que transforma documentos de diversas fuentes en datos que trabajan para usted.



Info Input Solution es una solución de captura de documentos basada en la web que facilita el uso compartido de datos de documentos digitalizados en toda la organización. Puede capturar datos a través de una aplicación móvil o extraerlos de diversos tipos de archivos digitales de toda la organización, incluso fuera de ella.

Los empleados pueden hacer lo siguiente:

- Mantener la productividad incluso sin conexión a internet, dado que Info Input puede almacenar documentos de forma local y segura durante 24 horas.
- Los trabajadores remotos pueden acceder a la plataforma desde cualquier navegador o dispositivo, incluso desde escáneres compatibles con TWAIN, dispositivos Android e iOS, y equipos multifunción.
- Validar letras manuscritas de manera automática y realizar varias búsquedas en la base de datos para asegurar la flexibilidad de los administradores al reforzar las reglas de negocio.
- Ahorrar tiempo mediante la simplificación de sus flujos de trabajo: no necesita perder tiempo pasando de la pantalla de una aplicación a otra.



Modelo

i940

Tipo de scanner	Portátil Duplex (CCD doble)
Tipo de imagen	Blanco y Negro (BN) Escala de Grises (EG) y Color
Velocidad en Blanco y Negro, Escala de grises y Color a 200dpi / 300dpi / A4 / Vertical	BN y EG: 20 ppm / 40 ipm Color: 15 ppm / 30 ipm
Resolución de Salida	Hasta 1200 dpi
Resolución Óptica	600 dpi
Tamaño de papel	A4, Carta, Oficio Tamaño mínimo: 8.9 x 5.2 cm Tamaño máximo: 21.6 x 152.4 cm
Características	Tecnología Kodak Perfect Page con thresholding, Autocrop, Auto-Deskew y Dual-Stream, Eliminación de páginas en blanco, Genera archivos TIFF, JPEG, PDF, PDF con búsqueda y RTF
Software incluido	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Smart Touch • Kodak Capture Pro Limited Edition
Software opcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Capture Pro versión full • Kodak Info Input Solution
Formatos de imagen	BMP, JPEG, TIFF Página simple, TIFF Multi página, MS Excel, MS Word, PDF, PDF Buscable, PNG, RTF
Capacidad de alimentador	Hasta 20 hojas
Conexión	USB 2.0 (cable incluido)
Drivers	ISIS®, TWAIN, WIA, Mac, LINUX, Certificación Kodak
Ciclo diario recomendado	Hasta 1000 páginas al día
Salida del papel	Frontal
Accesorios opcionales 	No aplica para accesorios opcionales
Dimensiones	Alto: 7.8 cm Ancho: 28.9 cm Profundidad: 10.7 cm
Peso	1.3 kg
Garantía	1 año
Kodak Capture Pro (Full)	Grupo A



Modelo

E1030 / E1040

Tipo de scanner	Escritorio A4 Duplex (CIS Doble)
Tipo de imagen	Bitonal, escala de grises y color
Velocidad en Blanco y Negro, Escala de grises y Color a 200dpi / 300dpi / A4 / Vertical	E1030: 30ppm / 60 ipm E1040: 40ppm / 80 ipm
Resolución de Salida	75-1200 dpi
Resolución Óptica	600 dpi
Tamaño de papel	A4, Carta, Oficio Permite trabajar con documentos de tamaño pequeño como A8, tarjetas de identidad, tarjetas con relieve y tarjetas de seguros (en orientación vertical y horizontal)
Características	Tecnología Kodak Perfect Page con ithres-holding, Autocrop, Deskew, Dual-Stream, Rotación Automática de Imagen, Eliminación de páginas en blanco
Software incluido	<ul style="list-style-type: none"> Kodak Smart Touch
Software opcional 	<ul style="list-style-type: none"> Kodak Info Input Solution
Formatos de imagen	BMP, JPEG, TIFF Página simple, TIFF Multi página, MS Excel, MS Word, PDF, PDF Buscable, PNG, RTF
Capacidad de alimentador	Hasta 80 hojas
Conexión	USB 2.0 (cable incluido)
Drivers	ISIS®, TWAIN, WIA, SANE (LINUX) Certificación Kodak
Ciclo diario recomendado	E1030: 4000 hojas al día E1040: 5000 hojas al día
Salida del papel	Frontal
Accesorios opcionales	Kit de rodillos de alimentación Accesorio deflector de apilamiento Accesorio de cama plana legal/A4 Accesorio de cama plana para pasaportes
Dimensiones	Alto: 18.3 cm Ancho: 31.2 cm Profundidad: 20.4 cm
Peso	3.3 kg
Garantía	1 año
Kodak Capture Pro (Full)	Grupo A



Modelo

S2050/S2070

Tipo de scanner	Escritorio A4 Duplex (CIS Doble)
Tipo de imagen	Bitonal, escala de grises y color
Velocidad en Blanco y Negro, Escala de grises y Color a 200dpi / 300dpi / A4 / Vertical	S2050: 50ppm / 100 ipm S2070: 70ppm / 140 ipm
Resolución de Salida	75-1200 dpi
Resolución Óptica	600 dpi
Tamaño de papel	A4, Carta, Oficio Permite trabajar con documentos de tamaño pequeño como A8, tarjetas de identidad, tarjetas con relieve y tarjetas de seguros (en orientación vertical y horizontal)
Características	Tecnología Kodak Perfect Page con ithresholding, Autocrop, Deskew, Dual-Stream, Rotación Automática de Imagen, Eliminación de páginas en blanco, Sensor de multi-alimentación, Junta frente y dorso (imagen en A3)
Software incluido	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Smart Touch • Kodak Capture Pro Limited Edition
Software opcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Capture Pro versión full • Kodak Info Input Solution
Formatos de imagen	BMP, JPEG, TIFF Página simple, TIFF Multi página, MS Excel, MS Word, PDF, PDF Buscable, PNG, RTF
Capacidad de alimentador	Hasta 80 hojas
Conexión	USB 3.2 (cable incluido)
Drivers	ISIS®, TWAIN, WIA, SANE (LINUX), Certificación Kodak, Certificación CITRIX
Ciclo diario recomendado	S2050: 6000 hojas al día S2070: 10000 hojas al día
Salida del papel	Frontal
Accesorios opcionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Fundas de transporte (x5) • Accesorio de cama plana para pasaportes • Accesorio de cama plana legal/A4 • Accesorio de cama plana de tamaño A3
Dimensiones	Alto: 18.3 cm Ancho: 31.2 cm Profundidad: 20.4 cm
Peso	3.3 kg
Garantía	1 año
Kodak Capture Pro (Full)	Grupo A



Modelo

S2060w/S2080w

Tipo de scanner	Escritorio A4 Duplex (CIS Doble)
Tipo de imagen	Bitonal, escala de grises y color
Velocidad en Blanco y Negro, Escala de grises y Color a 200dpi / 300dpi / A4 / Vertical	S2060w: 60ppm / 120 ipm S2080w: 80ppm / 160 ipm
Resolución de Salida	75-1200 dpi
Resolución Óptica	600 dpi
Tamaño de papel	A4, Carta, Oficio Permite trabajar con documentos de tamaño pequeño como A8, tarjetas de identidad, tarjetas con relieve y tarjetas de seguros (en orientación vertical y horizontal)
Características	Tecnología Kodak Perfect Page con ithresholding, Autocrop, Deskew, Dual-Stream, Rotación Automática de Imagen, Eliminación de páginas en blanco, Sensor de multi-alimentación, Junta frente y dorso (imagen en A3)
Software incluido	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Smart Touch • Kodak Capture Pro Limited Edition
Software opcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Capture Pro versión full • Kodak Info Input Solution
Formatos de imagen	BMP, JPEG, TIFF Página simple, TIFF Multi página, MS Excel, MS Word, PDF, PDF Buscable, PNG, RTF
Capacidad de alimentador	Hasta 80 hojas
Conexión	USB 3.2 / Wireless (Red inalámbrica 802.11 b/g/n / Ethernet 10/100)
Drivers	ISIS®, TWAIN, WIA, SANE (LINUX), Certificación Kodak, Certificación CITRIX
Ciclo diario recomendado	S2060w: 9000 hojas al día S2080w: 12000 hojas al día
Salida del papel	Frontal
Accesorios opcionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Fundas de transporte (x5) • Accesorio de cama plana para pasaportes • Accesorio de cama plana legal/A4 • Accesorio de cama plana de tamaño A3
Dimensiones	Alto: 18.3 cm Ancho: 31.2 cm Profundidad: 20.4 cm
Peso	3.3 kg
Garantía	1 año
Kodak Capture Pro (Full)	S2060w: Grupo A S2080w: Grupo B



Modelo

S2085f

Tipo de scanner	Escritorio A4 Duplex (CIS Doble) Alimentador y Cama Plana A4 integrada
Tipo de imagen	Bitonal, escala de grises y color
Velocidad en Blanco y Negro, Escala de grises y Color a 200dpi / 300dpi / A4 / Vertical	85ppm / 170 ipm
Resolución de Salida	75-1200 dpi
Resolución Óptica	600 dpi
Tamaño de papel	A4, Carta, Oficio Tamaño mínimo: 6.3 x 7.1 cm (2.5"x2.8") Tamaño máximo: 21.6 x 406 cm (8.5"x160")
Características	Tecnología Kodak Perfect Page con thresholding, Autocrop, Deskew, Dual-Stream, Rotación Automática de Imagen, Eliminación de páginas en blanco, Sensor de multi-alimentación, Junta frente y dorso (imagen en A3)
Software incluido	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Smart Touch • Kodak Capture Pro Limited Edition
Software opcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Capture Pro versión full • Kodak Info Input Solution
Formatos de imagen	BMP, JPEG, TIFF Página simple, TIFF Multi página, MS Excel, MS Word, PDF, PDF Buscable, PNG, RTF
Capacidad de alimentador	Hasta 300 hojas
Conexión	USB 3.2 / Ethernet 10/100/1000
Drivers	ISIS®, TWAIN, WIA, SANE (LINUX), Certificación Kodak, Certificación CITRIX
Ciclo diario recomendado	20000 hojas al día
Salida del papel	Frontal y posterior
Accesorios opcionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Fundas de transporte (x5) • Accesorio de cama plana de tamaño A3 • Accesorio de impresión mejorada • Accesorio de bandeja de salida trasera
Dimensiones	Alto: 25.4 cm Ancho: 45.7 cm Profundidad: 37 cm
Peso	16.8 kg
Garantía	1 año
Kodak Capture Pro (Full)	Grupo B



Modelo

S3100/S3100f

Tipo de scanner: Departamental A3 Duplex (CIS Doble) S3100f con alimentador y cama plana A4 integrada

Tipo de imagen: Bitonal, escala de grises y color

Velocidad en Blanco y Negro, Escala de grises y Color a 200dpi / 300dpi / A4 / Horizontal: 100ppm / 200 ipm

Resolución de Salida: 75-1200 dpi

Resolución Óptica: 600 dpi

Tamaño de papel: A3, A4, Carta, Oficio
Tamaño mínimo: 6.3 x 7.1 cm (2.5"x2.8")
Tamaño máximo: 30.5 x 406 cm (12"x160")

Características: Tecnología Kodak Perfect Page con thresholding, Autocrop, Deskew, Dual-Stream, Rotación Automática de Imagen, Eliminación de páginas en blanco, Sensor de multi-alimentación, Sistema de Protección inteligente de papel

Software incluido:

- Kodak Smart Touch
- Kodak Capture Pro Limited Edition

Software opcional 

- Kodak Capture Pro versión full
- Kodak Info Input Solution

Formatos de imagen: BMP, JPEG, TIFF Página simple, TIFF Multi página, MS Excel, MS Word, PDF, PDF Buscable, PNG, RTF

Capacidad de alimentador: Hasta 300 hojas

Conexión: USB 3.2 / Ethernet 10/100/1000

Drivers: ISIS®, TWAIN, WIA, SANE (LINUX), Certificación Kodak, Certificación CITRIX

Ciclo diario recomendado: 45000 hojas al día

Salida del papel: Frontal y posterior

Accesorios opcionales 

- Fundas de transporte (x5)
- Accesorio de cama plana de tamaño A3
- Accesorio de impresión mejorada
- Accesorio de bandeja de salida trasera

Dimensiones: Alto: 25.4 cm
Ancho: 45.7 cm
Profundidad: 37 cm

Peso: 15.3 kg

Garantía: 1 año

Kodak Capture Pro (Full): Grupo C



Modelo

S3120Max/S3140Max

Tipo de scanner	Departamental A3 Duplex (CIS Doble)
Tipo de imagen	Bitonal, escala de grises y color
Velocidad en Blanco y Negro, Escala de grises y Color a 200dpi / 300dpi / A4 / Horizontal	S3120Max: 120ppm / 240 ipm S3140Max: 140ppm / 280 ipm
Resolución de Salida	75-1200 dpi
Resolución Óptica	600 dpi
Tamaño de papel	A3, A4, Carta, Oficio Tamaño mínimo: 6.3 x 7.1 cm (2.5"x2.8") Tamaño máximo: 30.5 x 406 cm (12"x160")
Características	Tecnología Kodak Perfect Page con thresholding, Autocrop, Deskew, Dual-Stream, Rotación Automática de Imagen, Eliminación de páginas en blanco, Sensor de multi-alimentación, Sistema de Protección inteligente de papel
Software incluido	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Smart Touch • Kodak Capture Pro Limited Edition
Software opcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Capture Pro versión full • Kodak Info Input Solution
Formatos de imagen	BMP, JPEG, TIFF Página simple, TIFF Multi página, MS Excel, MS Word, PDF, PDF Buscable, PNG, RTF
Capacidad de alimentador	Hasta 500 hojas
Conexión	USB 3.2 / Ethernet 10/100/1000
Drivers	ISIS®, TWAIN, WIA, SANE (LINUX), Certificación Kodak, Certificación CITRIX
Ciclo diario recomendado	S3120Max: 60000 hojas al día S3140Max: 70000 hojas al día
Salida del papel	Frontal y posterior
Accesorios opcionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Fundas de transporte (x5) • Accesorio de cama plana de tamaño A3 • Accesorio de impresión mejorada • Accesorio de bandeja de salida trasera
Dimensiones	Alto: 29.5 cm Ancho: 45.7 cm Profundidad: 37 cm
Peso	16.5 kg
Garantía	1 año
Kodak Capture Pro (Full)	S3120Max: Grupo D S3140Max: Grupo DX



Modelo

i4650 / i4850

Tipo de scanner	Producción A3 Duplex (CCD doble)
Tipo de imagen	Bitonal, escala de grises y color
Velocidad en Blanco y Negro, Escala de grises y Color a 200dpi / 300dpi / A4 / Vertical	i4650: 145ppm / 290 ipm i4850: 160ppm / 320 ipm
Resolución de Salida	Hasta 600 dpi
Resolución Óptica	600 dpi
Tamaño de papel	A3, A4, Carta, Oficio Tamaño mínimo: 6.3 x 7.1 cm (2.5"x2.8") Tamaño máximo: 30.5 x 406 cm (12"x160")
Características	Tecnología Kodak Perfect Page con ithresholding, Autocrop, Deskew, Dual-Stream, Rotación Automática de Imagen, Eliminación de páginas en blanco, Sensor de multi-alimentación, Sistema de Protección inteligente de papel. Detector de metal (grapas)
Software incluido	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Smart Touch • Kodak Capture Pro Limited Edition
Software opcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Capture Pro versión full • Kodak Info Input Solution
Formatos de imagen	BMP, JPEG, TIFF Página simple, TIFF Multi página, MS Excel, MS Word, PDF, PDF Buscable, PNG, RTF
Capacidad de alimentador	Hasta 500 hojas
Conexión	USB 3.2
Drivers	ISIS®, TWAIN, WIA, SANE (LINUX), Certificación Kodak
Ciclo diario recomendado	i4650: 100000 hojas al día i4850: 150000 hojas al día
Salida del papel	Frontal y posterior
Accesorios opcionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Accesorio de cama plana de tamaño A3 • Accesorio de impresión mejorada • Fondo negro/blanco intercambiable
Dimensiones	Alto: 34.8 cm Ancho: 48.9 cm Profundidad: 46.7 cm
Peso	30.4 kg
Garantía	1 año
Kodak Capture Pro (Full)	Grupo E



Modelo

i5250

Tipo de scanner	Producción A3 Duplex (CCD doble)
Tipo de imagen	Bitonal, escala de grises y color
Velocidad en Blanco y Negro, Escala de grises y Color a 200dpi / 300dpi / A4 / Vertical	150ppm / 300 ipm
Resolución de Salida	De 100 hasta 600 dpi
Resolución Óptica	600 dpi
Tamaño de papel	A3, A4, Carta, Oficio Tamaño mínimo: 6.3 x 6.3 cm (2.5"x2.5") Tamaño máximo: 30.5 x 460 cm (12"x180")
Características	Tecnología Kodak Perfect Page con ithresholding, Autocrop, Deskew, Dual-Stream, Rotación Automática de Imagen, Eliminación de páginas en blanco, Sensor de multi-alimentación, Sistema de Protección inteligente de papel. Detector de metal (grapas)
Software incluido	No cuenta con software incluido
Software opcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Capture Pro versión full • Kodak Info Input Solution
Formatos de imagen	BMP, JPEG, TIFF Página simple, TIFF Multi página, MS Excel, MS Word, PDF, PDF Buscable, PNG, RTF
Capacidad de alimentador	Hasta 750 hojas
Conexión	USB 2.0
Drivers	ISIS®, TWAIN, WIA, Certificación Kodak
Ciclo diario recomendado	Ilimitado
Salida del papel	Frontal y posterior
Accesorios opcionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Accesorio de cama plana de tamaño A3 • Accesorio de impresión mejorada • Fondo negro/blanco intercambiable • Accesorio de bandeja de salida trasera
Dimensiones	Alto: 43.4 cm Ancho: 69.3 cm Profundidad: 65.3 cm
Peso	57.6 kg
Garantía	1 año
Kodak Capture Pro (Full)	Grupo E



Modelo

i5650 / i5650S

Tipo de scanner	Producción A3 Duplex (CCD Doble) i5650S incluye clasificadora de 3 salidas de papel
Tipo de imagen	Bitonal, escala de grises y color
Velocidad en Blanco y Negro, Escala de grises y Color a 200dpi / 300dpi / A4 / Vertical	180ppm / 360 ipm
Resolución de Salida	De 100 hasta 600 dpi
Resolución Óptica	600 dpi
Tamaño de papel	A3, A4, Carta, Oficio Tamaño mínimo: 6.3 x 6.3 cm (2.5"x2.5") Tamaño máximo: 30.5 x 460 cm (12"x180")
Características	Tecnología Kodak Perfect Page con thresholding, Autocrop, Deskew, Dual-Stream, Rotación Automática de Imagen, Eliminación de páginas en blanco, Sensor de multi-alimentación, Sistema de Protección inteligente de papel. Detector de metal (grapas)
Software incluido	No cuenta con software incluido
Software opcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Capture Pro versión full • Kodak Info Input Solution
Formatos de imagen	BMP, JPEG, TIFF Página simple, TIFF Multi página, MS Excel, MS Word, PDF, PDF Buscable, PNG, RTF
Capacidad de alimentador	Hasta 750 hojas
Conexión	USB 2.0
Drivers	ISIS®, TWAIN, WIA, Certificación Kodak
Ciclo diario recomendado	Ilimitado
Salida del papel	Frontal y posterior
Accesorios opcionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Accesorio de cama plana de tamaño A3 • Accesorio de impresión mejorada • Fondo negro/blanco intercambiable • Accesorio de bandeja de salida trasera
Dimensiones	Alto: 43.4 cm Ancho: 69.3 cm Profundidad: 65.3 cm
Peso	i5650: 57.6 kg i5650S: 65 kg
Garantía	1 año
Kodak Capture Pro (Full)	Grupo F



Modelo

i5850 / i5850S

Tipo de scanner	Producción A3 Duplex (CCD Doble) i5850S incluye clasificadora de 3 salidas de papel
Tipo de imagen	Bitonal, escala de grises y color
Velocidad en Blanco y Negro, Escala de grises y Color a 200dpi / 300dpi / A4 / Vertical	210ppm / 420 ipm
Resolución de Salida	De 100 hasta 600 dpi
Resolución Óptica	600 dpi
Tamaño de papel	A3, A4, Carta, Oficio Tamaño mínimo: 6.3 x 6.3 cm (2.5"x2.5") Tamaño máximo: 30.5 x 460 cm (12"x180")
Características	Tecnología Kodak Perfect Page con ithresholding, Autocrop, Deskew, Dual-Stream, Rotación Automática de Imagen, Eliminación de páginas en blanco, Sensor de multi-alimentación, Sistema de Protección inteligente de papel. Detector de metal (grapas)
Software incluido	No cuenta con software incluido
Software opcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Capture Pro versión full • Kodak Info Input Solution
Formatos de imagen	BMP, JPEG, TIFF Página simple, TIFF Multi página, MS Excel, MS Word, PDF, PDF Buscable, PNG, RTF
Capacidad de alimentador	Hasta 750 hojas
Conexión	USB 2.0
Drivers	ISIS®, TWAIN, WIA, Certificación Kodak
Ciclo diario recomendado	Ilimitado
Salida del papel	Frontal y posterior
Accesorios opcionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Accesorio de cama plana de tamaño A3 • Accesorio de impresión mejorada • Fondo negro/blanco intercambiable • Accesorio de bandeja de salida trasera
Dimensiones	Alto: 106 cm Ancho: 69.3 cm Profundidad: 82.3 cm
Peso	i5850: 186 kg i5850S: 197.3 kg
Garantía	1 año
Kodak Capture Pro (Full)	Grupo G



Modelo

Escáner Kodak Scan Station 730EX Plus

Tipo de scanner	Escáner de red independiente, conexión directa a punto de red (no necesita computadora)
Tecnología de escaneo	Tecnología CCD doble, escanea a color, escala de grises y blanco y negro
Velocidades del escáner a 200 dpi	Hasta 70 ppm /140 ipm (orientación vertical, tamaño A4, en color, escala de grises o blanco y negro)
Capacidad de alimentador	Hasta 75 hojas de papel de 20 lb (80 g/m2)
Volumen diario recomendado	Hasta 6000 páginas por día
Conectividad	Conexión Ethernet 10/100/1000 Base TX, sin necesidad de una PC
Métodos de salida	Digitalice archivos y envíelos a recursos compartidos de red, impresión, correos electrónicos, servidores de fax, USB portátiles, KOFAX Front Office Server, FTP, SFTP, FTPS (anónimo, autenticado, compatible con proxy) y MICROSOFT SHAREPOINT (de manera local)
Protocolos de red	FTP, HTTP, WINS, TCP/IP, SMB, SMTP autenticado (inicio de sesión, texto sin formato, CRAM, NTLM), DHCP (o IP estática), autenticación de dominios de red
Funciones de seguridad	Instalación automática y constante de las actualizaciones de seguridad más recientes de MICROSOFT, archivos sFTP con cifrado "mediante claves privadas, acceso con contraseñas opcional, función para habilitar/deshabilitar la capacidad de digitalizar archivos y enviarlos a unidades USB portátiles, inicio de sesión seguro a través de LDAP, registro de actividades mediante ID de inicio de sesión, bloqueo de puertos IP
Administración remota (solo para administradores del sistema)	Inicie sesión de forma segura mediante una contraseña personalizable; cree y administre listas de dispositivos Scan Station 730EX Plus; agrupe y clasifique de forma sencilla los dispositivos administrados; actualice la configuración o el software incluido de uno, varios o todos los dispositivos administrados; visualice el estado de los dispositivos administrados; administre y acceda de manera remota a los registros desde un mismo dispositivo administrado; reinicie o apague los equipos desde un mismo dispositivo administrado
Sistema operativo integrado	WINDOWS 10 IoT Enterprise LTSC 2019
Formato de los archivos generados	PDF con capacidad de búsqueda mediante el motor ABBYY OCR líder de la industria, TIFF simple o multipáginas, JPEG, PDF, PDF/A, MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, RTF, PDF cifrado, TIFF comprimido con JPEG, archivos de audio WAV
Detección de alimentación múltiple	Con tecnología ultrasónica (sensor de ultra sónico)
Dimensiones	Peso: 10,5 kg (23 lb); profundidad: 38,2 cm (15 pulgadas); ancho: 35,6 cm (14 pulgadas); altura: 20,6 cm (8,1 pulgadas)
Configuración de PC recomendada para el software de administración de escáneres	Procesador Intel Core5 o similar a 2,4 GHz o equivalente, 4 GB de RAM, USB 2.0, sistema operativo WINDOWS 8 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 8.1 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 10 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 11 (64 bits)
Accesorios disponibles	Unidades USB portátiles, accesorio de cama plana Kodak para hojas de tamaño A3
Factores ambientales	Temperatura de funcionamiento: 10-35 °C (50-95 °F); humedad operativa: 10 % a 85 % RH, altitud < 2000 m o 6562 pies
Consumo de energía	Modo apagado: < 0,3 vatios; ENERGY STAR 3.0/modo de suspensión: < 5,26 vatios; modo de funcionamiento: < 50 vatios
Garantía	1 año



Modelo

Cama plana para pasaporte

Tipo de scanner	CCD; Escala de Grises (8-bit); Color (24 bit); Blanco y Negro (1 bit)
Iluminación	LED Dual
Escaneo de libros, revistas	Nuevo sistema de "borde del libro" (vidrio al borde)
Fondo para la creación de imágenes	No aplica
Resolución Óptica	1200 dpi
Resolución de salida	75, 100, 150, 200, 240, 250, 260, 300, 400, 500, 600 y 1200 dpi
Tamaño Máximo de Documento	7,14" x 4,91" (incluye pasaporte y similares)
Panel de Operación	Botón de inicio
Conectividad	Conexión USB 2.0 al escáner
Procesamiento de imagen	Tecnología PerfectPage; iThresholding; procesamiento de umbral adaptivo; enderezamiento de la imagen; recorte de imagen; recorte relativo y agresivo; omisión de color electrónica; ajuste interactivo de color, ajuste de brillo y contraste; orientación automática; detección automática de color; suavizado de color de fondo
Formatos de Salida	TIFF página única o Multipágina, JPEG, RTF, PDF, PDF Buscable, BMP
Controladres	TWAIN e ISIS (trabaja con el driver del escáner)
Compatibilidad con software Kodak	<ul style="list-style-type: none"> • Kodak Smart Touch • Kodak Capture Pro
Compatibilidad con escáneres Kodak	<ul style="list-style-type: none"> • Serie S2000 • Serie E1000
Funciones adicionales	Con Smart Touch digitalice a un archivo, a un correo electrónico, a Microsoft SharePoint o a otras aplicaciones con solo tocar un botón
Dimensiones	Alto: 3.4" Ancho: 12" Profundidad: 10"
Peso	1.6kg



Cama Plana A3

Cama Plana Legal

CCD; Escala de Grises (8-bit); Color (24 bit); Blanco y Negro (1 bit)

LED Dual

Nuevo sistema de "borde del libro" (vidrio al borde)

Negro (Blanco opcional)

600 dpi

1200 dpi

100, 150, 200, 240, 250, 300,
400, 600 y 1200 dpi

100, 150, 200, 240, 250, 260, 300,
400, 500, 600 y 1200 dpi

Mayor a A3 (12" x 18")*

Oficio (8.5" x 14")

Botón de inicio e Indicador LED de color

Conexión USB 2.0 a la PC**

Conexión USB 2.0 al escáner

Tecnología PerfectPage; iThresholding; procesamiento de umbral adaptivo; enderezamiento de la imagen; recorte de imagen; recorte relativo y agresivo; omisión de color electrónica; ajuste interactivo de color, ajuste de brillo y contraste; orientación automática; detección automática de color; suavizado de color de fondo

TIFF página única o Multipágina, JPEG, RTF, PDF, PDF Buscable, BMP

TWAIN e ISIS (trabaja con el driver del escáner)

- Kodak Smart Touch
- Kodak Capture Pro

- Serie S2000***
- Serie S2085f
- Serie S3000
- Serie i4000
- Serie i5000****
- Serie Scan Station 700

- Serie S2000
- Serie E1000

Con Smart Touch digitalice a un archivo, a un correo electrónico, a Microsoft SharePoint o a otras aplicaciones con solo tocar un botón

Alto: 4.25"
Ancho: 16.5"
Profundidad: 27.5"

Alto: 2.1"
Ancho: 18.2"
Profundidad: 18.4"

8kg

2.9kg

* El formato A3 mide 11.7" x 17".

** Si tiene un Scan Station Serie 700 o Serie S2000, conecte el otro extremo del cable USB al escáner directamente.

*** Excepto el escáner S2040.

**** No se admite la resolución de 1200 dpi en la serie i5000 cuando se digitaliza desde la cama plana A3.



BOMESCO

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Para mayor información:

www.bomesco.com.bo

www.alarisworld.com

LA PAZ: Calle 13 N° 8395 (casi esquina
Av. Costanera) Zona Calacoto
Central Piloto: (+591) 2-797151 - 2-776513
Telefonos: (+591) 62221219 - 71535851

SANTA CRUZ: Calle Rio Quimori
N° 2000 Bloque "B" Barrio Hamacas
(Tercer Anillo Externo)
Teléfono: (+591) 33706420
Celular: (+591)62241009 -76215381

 BOMESCO

 /Bomesco

